

# MAXXCOM DISTRIBUIDORA

## Catálogo de Produtos

Gerado em 22/04/2026 09:42

**MAXXCOM DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA**  
CNPJ: 56.392.696/0001-01 | Tel/WhatsApp: (17) 99651-2093  
E-mail: contato@maxxcomdistribuidora.com.br | São José do Rio Preto - SP

### Cabos de Fibra óptica

#### CABO ÓPTICO CFOA SM ASU80 12FO BOB 3KM -NEXT FIBER

Código: 4001 | Marca: Next Cable

CABO ÓPTICO 12FO ASU 80 - 3KM O Cabo Óptico 12FO ASU80 da Next Fiber é totalmente dielétrico, sendo composto por 12 fibras ópticas monomodo G.652D, capa de polietileno resistente a intempéries e raios UV, além tubo loose para bloqueio de água.



#### CABO ÓPTICO CFOA SM ASU80 6FO BOB 3KM -NEXT FIBER

Código: 4002 | Marca: Next Cable

CABO ÓPTICO 06FO ASU 80 - 3KM Cabo óptico autossustentado em vãos de até 80mm do tipo circular contituído por 04 fibras ópticas monomodo G.652D, que são revestidas em acrilato, agrupadas em um único tubo de material termoplástico preenchido com geleia tixotrópica, junto com 2 bastões de fibra de vidro e fio de rasgamento que formam o núcleo, sendo este protegido por material hidro expansivo.



### CFTV

#### Cabo CFTV PREMIUM 4 Pares

Código: 7001 | Marca: 2Flex

Ideal para instalações residenciais, comerciais ou para uso em CFTV sem perda de qualidade. Recomendado para sistemas de segurança eletrônica e monitoramento.



### Conectores

#### CONECTOR DE CAMPO X10 SC/APC- ROSEMBERGER

Código: 5003 | Marca: Rosenberger

CARACTERÍSTICAS: - Montagem simples e rápida em até 1 minuto; - Recomendado: Rede de Telecomunicação, Rede de dados, Área industrial ou Médica; - Alta confiabilidade e estabilidade; - Gabarito com régua para verificação do decape da fibra óptica; - Janela de inspeção para verificação da montagem do conector (curvatura da fibra óptica); - QR code na embalagem que direciona para às instruções de montagem do conector.



#### CONECTOR ÓPTICO TIPO T CLICK SC/APC- 2 FLEX

Código: 5002 | Marca: 2Flex

O Conector Óptico 3 Posições SC/APC foi desenvolvido para ser utilizado em campo em cabos Drop Flat (Low Friction) de até 3 mm e/ou Cordões Ópticos de 2 a 3 mm em redes FTTH.



### CONECTOR ÓPTICO TIPO T CLICK SC/UPC- 2 FLEX

Código: 5005 | Marca: 2Flex

O Conector Óptico 3 Posições SC/UPC foi desenvolvido para ser utilizado em campo em cabos Drop Flat (Low Friction) de até 3 mm e/ou Cordões Ópticos de 2 a 3 mm em redes FTTH.



### CONECTOR ÓPTICO TIPO T ROSCA SC/APC- 2 FLEX

Código: 5001 | Marca: 2Flex

O Conector Óptico 3 Posições de rosca SC/APC foi desenvolvido para ser utilizado em campo em cabos Drop Flat (Low Friction) de até 3 mm e/ou Cordões Ópticos de 2 a 3 mm em redes FTTH



### CONECTOR ÓPTICO TIPO T ROSCA SC/UPC- 2 FLEX

Código: 5004 | Marca: 2Flex

O Conector Óptico 3 Posições de rosca SC/UPC foi desenvolvido para ser utilizado em campo em cabos Drop Flat (Low Friction) de até 3 mm e/ou Cordões Ópticos de 2 a 3 mm em redes FTTH



## CTO

### CAIXA CTO DUPLA TRAVA 16 PORTAS MONTADA 1X8 SC/APC-SH

Código: 1002 | Marca: Shoreline

Caixa CTO (montada) com Splitter micro 1x8 SC APC. Equipamento completo pronto para instalação de até 8 assinantes. Permite fazer acomodação de tubo loose na própria CTO além de conter um sistema eficaz de vedação com trava dupla. Permite fazer acomodação vertical ou mesmo Horizontal do sistema.



## DIOs

### D.I.O. 144 FO MONTADA COMPLETO SC/APC - SH

Código: 8007 | Marca: Shoreline

O Distribuidor interno óptico (DIO) tem a finalidade de ser um ponto de distribuição e/ou manobra da rede óptica. Possui um sistema de gaveta deslizante frontal para o fácil manuseio das fibras, possui 8 entradas para os cabos ou sangria dos mesmos. Painel frontal com adaptadores e pigtails SC/APC. Bandeja central interna para utilização em sistemas de fusão entre cabos ópticos. Todas as portas numeradas pra facilitar identificação visual de cada conexão e com pintura eletroestática.



### D.I.O. 24 FO MONTADA COMPLETO SC/APC - SH

Código: 8005 | Marca: Shoreline

O Distribuidor interno óptico (DIO) tem a finalidade de ser um ponto de distribuição e/ou manobra da rede óptica. Possui um sistema de gaveta deslizante frontal para o fácil manuseio das fibras, possui 4 entradas para os cabos ou sangria dos mesmos. Painel frontal com adaptadores e pigtails SC/APC. Bandeja central interna para utilização em sistemas de fusão entre cabos ópticos. Todas as portas numeradas pra facilitar identificação visual de cada conexão e com pintura eletroestática.



### DISTRIBUIDOR ÓPTICO DIO 12FO SC/APC-1U-2FLEX

Código: 1003 | Marca: 2Flex

O Distribuidor Interno Óptico 12FO – 2F-FDIO-12-APC da 2Flex Telecom é apropriado para utilização em rede de telecomunicações. Contém bandeja retrátil que permite fazer as conexões através de bandeja interna em cabo óptico. Acompanha uma régua em seu painel frontal com adaptadores ópticos já instalados e régua frontal para acomodação dos cordões ópticos, além do sistema de vedação inibir a entrada de água, poeira e até mesmo insetos. Possui pinos guia para fixação dos cabos ópticos, bandejas para acomodação dos protetores de fusão óptica, borracha de vedação nas 4 entradas dos cabos principais localizadas na parte traseira do gabinete.



### DISTRIBUIDOR ÓPTICO DIO 36FO SC/APC-1U-2FLEX

Código: 8004 | Marca: 2Flex

O Distribuidor Interno Óptico 36FO SC/APC 2Flex Telecom ( 2F-FDIO-36-APC) é apropriado para utilização em rede de telecomunicações. Pois contém bandeja retrátil que permite fazer as conexões através de bandeja interna em cabo óptico. Acompanha uma régua em seu painel frontal com adaptadores ópticos já instalados e régua frontal para acomodação dos cordões ópticos, além do sistema de vedação inibir a entrada de água, poeira e até mesmo insetos. Possui pinos guia para fixação dos cabos ópticos, bandejas para acomodação dos protetores de fusão óptica, borracha de vedação nas 4 entradas dos cabos principais localizadas na parte traseira do gabinete. Ideal para organização e acomodação das fibras ópticas no Data Center.



### DISTRIBUIDOR ÓPTICO DIO 48FO SC/APC-1U-2FLEX

Código: 8006 | Marca: 2Flex

O Distribuidor Interno Óptico 48FO SC/APC 2Flex Telecom (2F-FDIO-48-APC) é apropriado para utilização em rede de telecomunicações. Pois contém bandeja retrátil que permite fazer as conexões através de bandeja interna em cabo óptico. Acompanha uma régua em seu painel frontal com adaptadores ópticos já instalados e régua frontal para acomodação dos cordões ópticos, além do sistema de vedação inibir a entrada de água, poeira e até mesmo insetos. Possui pinos guia para fixação dos cabos ópticos, bandejas para acomodação dos protetores de fusão óptica, borracha de vedação nas 4 entradas dos cabos principais localizadas na parte traseira do gabinete. Ideal para organização e acomodação das fibras ópticas no Data Center.



## Equipamentos FTTH

### CANETA DE LUZ VIZUALIZADORA DE FALHAS VFL 10KM

Código: 1001 | Marca: Genérico

Essa caneta foi projetada para rastrear a fibra óptica com uma potência de 10 mW, capaz de detectar falhas em uma distância de até 10km. Essa ferramenta é compacta, fácil de utilizar e resistente.



## Entre em Contato

Tel/WhatsApp: (17) 99651-2093 | E-mail: [contato@maxxcomdistribuidora.com.br](mailto:contato@maxxcomdistribuidora.com.br)

[www.maxxcomdistribuidora.com.br](http://www.maxxcomdistribuidora.com.br)